




ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

т.м. ROBU

Модель W 315



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аппарат для сварки полимерных труб, диапазон сварки d 90-315 мм

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 2.1. Перед монтажом и запуском аппарата для сварки полимерных труб модели W 315 (далее по тексту- аппарат) ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 2.2. Перед подключением аппарата в электрическую сеть проверьте, соответствует ли напряжение и частота значениям сети указанным в руководстве!**
- 2.3. Аппарат должен быть заземлен в соответствии с правилами устройства электроустановок.

3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие изготовитель	VELTEK PLASTIK TEKNOLOJILERI SA.TIC.LTD.STI
Юридический адрес изготовителя	Beysan san.sit.fuar cad. güner iş.merk.no:15/2 Haramidere-Beylikdüzü/ISTANBUL-TURKEY
Наименование изделия	Аппарат для сварки полимерных труб т.м. ROBU
Модель изделия	W 315
Заводской номер	№
Год изготовления	2013 г.
Условия эксплуатации	Сварочные аппараты могут применяться на объектах, возводимых в холодной и умеренной строительно-климатических зонах России по ГОСТ 16350 при температуре не ниже минус 15 °С.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат	Соответствует требованиям безопасности электротехнического оборудования 12.2.007.0-75

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Центратор 315 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с щитом для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями, 1х3 метра	шт.	2
7	Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 160 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 180 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Съемные вкладыши d 200 мм, 8 полуколец	комплект	1
14	Съемные вкладыши d 225 мм, 8 полуколец	комплект	1
15	Съемные вкладыши d 250 мм, 8 полуколец	комплект	1
16	Съемные вкладыши d 280 мм, 8 полуколец	комплект	1
17	Ящик для инструментов	шт.	1
18	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*30	шт.	8
19	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*40	шт.	8
20	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*45	шт.	8
21	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*50	шт.	8
22	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*60	шт.	8
23	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*70	шт.	8
24	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*80	шт.	8
25	Болт под гаечный ключ для съемных вкладышей М8*30	шт.	8
26	Шестигранник	шт.	1
27	Гаечный ключ 12/13	шт.	1
28	Гаечный ключ 24	шт.	1
29	Фланцевый адаптер	шт.	1

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1. ГИДРОАГРЕГАТ С ЩИТОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ И ТОРЦЕВАТЕЛЯ

Наименование	W 315
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	0,55
Диапазон работы давления, бар	140
Масло	Shell Tellus 46

5.2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наименование	W 315
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	3,5
Диапазон регулирования температуры	20-300 °С

5.3. ТОРЦЕВАТЕЛЬ

Наименование	W 315
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	0,75

6. УПАКОВКА.

Аппарат для сварки полимерных труб W 315 упакован в деревянный ящик

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для сварки полимерных труб W 315, заводской номер № _____ соответствует технической документации на изделие.

Аппарат прошел приемо-сдаточные испытания. Аппарат признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата вышеназванным параметрам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения изложенным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.2. Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на неисправности и неполадки, приобретенные вследствие нарушений требований изложенных в инструкции по эксплуатации.

ПРОДАВЕЦ (THE SELLER)

Координатор ,Хюсю Челеби
Coordinator : Husnu Chelebi

Ş. ÖZAL MENŞURARASI GİRİŞİMLER
KURUMSAL DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çarşıbaşı Mah. Sıfak Sok. Akdeniz Çiftlik Üstüdü
10710 Beşiktaş/İstanbul - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273 433 Telsiz: 0212 428 45 00
E-posta: info@ozal.com.tr